





Indication des tarifs d'utilisation du réseau et tarifs accessoires valables à partir du 1er janvier 2026 Sujet à approbation par l'ILR

Version du 15 octobre 2025

Electricité

Introduction

Publication d'une indication des tarifs selon l'article 11(5) du règlement ILR/E24/18 du 28 juin 2024 arrêtant les méthodes de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux des transport, de distribution et industriels et de services accessoires pour la période de régulation 2025 à 2028.

En ce qui concerne l'utilisation des réseaux d'électricité, les tarifs provisoires tiennent compte de l'évolution des coûts d'exploitation, des investissements et des volumes attendus pour 2026.

En outre, les calculs tiennent compte de la contribution étatique d'un montant total de 150 millions d'euros, telle qu'envisagée dans le projet de loi relatif à une contribution de l'État aux coûts à transposer en tarifs pour l'année 2026, actuellement en cours d'instruction.

Les tarifs provisoires d'utilisation des réseaux d'électricité se basent sur l'hypothèse de l'adoption et de la publication de la loi correspondante avant la fin de l'année.

Majoration des tarifs pour prestations en dehors des heures de bureau normales

Toutes les prestations décrites dans les chapitres 21 (Consignation des postes MT) et 26 (Vérification des protections), réalisées en dehors des heures de bureau normales (lundi au vendredi, de 07:00 à 16:00 heures) sont majorées :

- · La plage hors heures normales comprend
 - o le lundi au vendredi, de 16:00 à 07:00 heures
 - o le samedi, dimanche et jour férié, 24 heures
 - o le taux est majoré de 50%
- · La plage des heures de nuit s'étend de 22:00 à 7:00 heures, tous les jours de la semaine. Le taux hors heures normales est majoré de 30%
- · Les heures prestées les dimanches sont en plus majorées de 70%
- · Les heures prestées les jours fériés sont en plus majorées de 100%

Ces majorations sont cumulatives.

Barème d'application de compléments	Hors heures normales	Nuit	Dimanche	Jour férié	Complément total
Jour ouvrable	50%				50%
Jour ouvrable nuit	50%	30%			80%
Dimanche	50%		70%		120%
Dimanche/nuit	50%	30%	70%		150%
Férié	50%			100%	150%
Férié/nuit	50%	30%		100%	180%
Férié dimanche	50%		70%	100%	220%
Férié/dimanche/nuit	50%	30%	70%	100%	250%

NIVEAU BASSE TENSION

Redevances de raccordement

1. Installation de consommation

Dans la zone délimitée	
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 40A par phase	
Redevance unique	1,061.00€
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 50A/63A par phase	
Redevance unique	1,537.00€
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 50A/63A par phase	476.00€
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 80A/100A par phase	
Redevance unique	2,608.00€
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 80A/100A par phase	1,547.00€
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 50A/63A à 80A/100A par phase	1,071.00€
En dehors de la zone délimitée (se rajoute aux frais de raccordement dans zone délimitée)	
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 70 mm ²	
par mètre courant de câble	27.20€
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 150 mm ²	
par mètre courant de câble	44.79€
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 240 mm ²	
par mètre courant de câble	47.86€

Aux tarifs de raccordement au réseau se rajoute une pose compteur, tel que décrit dans le chapitre 7.

En cas de raccordement exceptionnel d'un preneur de raccordement avec une intensité demandée supérieure à 100A sur le réseau BT, ce raccordement sera facturé au frais réels sur base d'une offre préalable.

2. Installation de production

2.1 Compteur dédié ("One meter" solution)

La solution à compteur unique n'est applicable qu'aux utilisateurs réseau disposant d'un compteur intelligent.

Dans ce cas l'installation de production est raccordée à un compteur de consommation existant derrière un point de raccordement de consommation existant. Deux cas de figure se présentent :

- a) L'intensité par phase de l'installation de production est inférieure ou égale au niveau d'intensité par phase du raccordement de l'installation de consommation :
 - Facturation d'un déplacement
- b) L'intensité par phase de l'installation de production dépasse le niveau d'intensité par phase du raccordement de l'installation de consommation :
 - Redevance de raccordement

Le demandeur paie une redevance unique pour une augmentation d'intensité du raccordement existant:

Dans la zone délimitée	
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 50A/63A par phase	
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 50A/63A par phase	476.00€
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 80A/100A par phase	
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 80A/100A par phase	1,547.00€
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 50A/63A à 80A/100A par phase	1,071.00€
En dehors de la zone délimitée (se rajoute aux frais de raccordement dans zone délimitée)	
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 70 mm²	
par mètre courant de câble	27.20€
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 150 mm ²	
par mètre courant de câble	44.79€
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 240 mm ²	
par mètre courant de câble	47.86€

2.2 Two meter solution

Dans ce cas l'installation de production est raccordée à un deuxième compteur derrière un point de raccordement de consommation existant. Deux cas de figure se présentent :

- a) L'intensité par phase de l'installation de production est inférieure ou égale au niveau d'intensité par phase du raccordement de l'installation de consommation :
 - Redevance pose compteur

Une pose compteur (voir chapitre 7) est facturée pour la pose du compteur relié à l'installation de production

- b) L'intensité par phase de l'installation de production dépasse le niveau d'intensité par phase du raccordement de l'installation de consommation
 - Redevance pose compteur

Une pose compteur (voir chapitre 7) est facturée pour la pose du compteur relié à l'installation de production

• Redevance de raccordement

Le demandeur paie une redevance unique pour une augmentation d'intensité du raccordement existant:

Dans la zone délimitée	
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 50A/63A par phase	
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 50A/63A par phase	476.00€
Raccordement au réseau BT pour une intensité de 80A/100A par phase	
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 40A à 80A/100A par phase	1,547.00 €
Redevance unique pour une augmentation d'intensité d'un raccordement existant de 50A/63A à 80A/100A par phase	1,071.00€
En dehors de la zone délimitée (se rajoute aux frais de raccordement dans zone délimitée)	
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 70 mm ²	
par mètre courant de câble	27.20€
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 150 mm²	
par mètre courant de câble	44.79 €
Raccordement en dehors de la zone délimitée avec une section de câble de 240 mm²	
par mètre courant de câble	47.86€

3. Raccordement direct d'un utilisateur réseau au transformateur MT/BT

3.1 Redevance de raccordement	
Raccordement avec une section de câble de 70 mm ²	
Raccordement jusqu'à une longueur de câble de 40 m	1,537.00€
par mètre courant de câble si la longueur dépasse 40 m	27.20€
Raccordement avec une section de câble de 150 mm ²	
Raccordement jusqu'à une longueur de câble de 40 m	2,608.00 €
par mètre courant de câble si la longueur dépasse 40 m	44.79 €
Raccordement avec une section de câble de 240 mm ²	
Raccordement jusqu'à une longueur de câble de 40 m	3,205.00 €
par mètre courant de câble si la longueur dépasse 40 m	47.86 €

4. Autres redevances pour raccordements au réseau BT

Raccordement temporaire chantier, y compris ampérage jusqu'à 100 A (armoire de raccordement fournie par client, raccordée par le gestionnaire de réseau)	476.00€
Raccordement temporaire individuel fêtes y compris ampérage jusqu'à 100 A (sans armoire et câble de racc.)	218.00 €
Modification raccordement (sur demande client) (*)	644.00€

^(*) La modification d'un raccordement concerne le déplacement du coffret principal, du tableau de comptage ou du câble de raccordement sur demande du client.

5. Dé-, Reconnexion d'un client au réseau BT

Déconnexion et reconnexion du compteur intelligent à distance	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	98.00€
Déconnexion et reconnexion au tableau de comptage / armoire de branchement sur site	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	332.00 €
Déconnexion et reconnexion d'un raccordement aérien/façade	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	652.00€
Déconnexion et reconnexion d'un raccordement aérien/façade nécessitant un élévateur	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	1,219.00€
Déconnexion et reconnexion d'un câble souterrain avec frais de génie civil inclus pour une fouille	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	2,352.00€
Déconnexion et reconnexion d'un câble souterrain avec frais de génie civil inclus pour deux fouilles	
Tarif par opération déconnexion/reconnexion	4,052.00 €

Comptage

Utilisateurs du réseau BT avec compteur intelligent

6. Redevance de comptage BT

Utilisateurs réseau BT			
	Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)	
	40	5.75 €	
	50	5.75 €	
	63	8.74 €	
	80	8.74 €	
	100	8.74 €	
	120 et plus	29.72 €	

Cas special d'un client connecté à un poste client MT/BT

Le cas spécial ne peut être appliqué que dans le cas où le comptage du client ne figure pas dans une formule de calcul permettant l'application de pertes ou d'un décompteur. Dans ce cas, les tarifs MT seront appliqués.

Redevance de comptage pour clients connectés à un poste MT/BT client avec une intensité de raccordement jusque 50A et une puissance souscrite plus petite que 35kVA 5.75 €

7. Autres redevances pour installation de comptage BT

Pose/déplacement/mutation d'un compteur BT 40A (sans programmation nécessaire)	212.00€
Pose/déplacement/mutation d'un compteur BT >40A (avec programmation du seuil du disjoncteur intégré)	338.00€
Suppression d'un compteur BT	212.00€
Pose de chaque récepteur supplémentaire servant à commuter des services supplémentaires	423.00€
Mutation des TI BT de l'installation de comptage à cause d'une augmentation puissance sur demande client	655.00€
Frais de mise au rebut d'un compteur suite à destruction/endommagement par le client	429.00€

8. Redevances pour étalonnage de compteurs BT

Etalonnage au laboratoire	308.00€
Etalonnage sur site client	377.00€

9. Mise en place et maintenance d'un calendrier compteur intelligent

Programmation d'un calendrier compteur intelligent sur demande d'une partie tierce (fournisseur,)	selon devis
Maintenance du calendrier y compris l'envoi calendrier sur compteur	0,82€/mois
Pose de chaque récepteur supplémentaire servant à commuter des services supplémentaires à partir du 3e calendrier	423.00€
Location mensuelle d'un récepteur supplémentaire	5,75€/mois

10. Mise en place d'un récepteur pour délestage

Pose de chaque récepteur supplémentaire servant à commuter des services supplémentaires à partir du 3e calendrier	423.00 €
Location mensuelle d'un récepteur supplémentaire	5,75€/mois

Utilisation du réseau BT avec compteur intelligent

11. Tarif pour utilisation réseau BT

Tarif de réservation de puissance	
Tranche de 10kVA (par mois)	18.72 €
Participation aux frais d'entretien des ouvrages MT et BT pour l'utilisation du poste de transformation (par tranche et par mois)	4.68 €

11.1 Client standard

				Catégori	es de puis	sance de r	éférence			
Kilowatts (kW)	3	7	12	17	27	43	70	100	150	200
Redevance fixe (€/mois)	7.18	12.76	19.74	26.71	40.66	62.98	100.64	142.49	212.24	281.98
Redevance volumétrique (€/kWh)*	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497
Supplément pour le dépassement (€/kWh)**	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745

^{*} appliquée au volume total

11.2 Clients avec chauffage à accumulation avec compteur intelligent et calendrier/récepteur

	Catégories de puissance de référence									
Kilowatts (kW)	3	7	12	17	27	43	70	100	150	200
Redevance fixe (€/mois)	7.18	12.76	19.74	26.71	40.66	62.98	100.64	142.49	212.24	281.98
Redevance volumétrique (€/kWh)*	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497
Supplément pour le dépassement entre 6:00 et 22:00 (€/kWh)**	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745	0.0745
Supplément pour le dépassement-nuit entre 22:00 et 6:00 (€/kWh)**	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074	0.0074

^{*} appliquée au volume total

11.3 Installation de production avec compteur dédié et puissance de référence à 0

Pour le point de fourniture consommation propre (import) d'une installation de production, la redevance fixe est de 0€, une redevance volumétrique s'applique.

Redevance volumétrique (€/kWh) 0.1242 €

Redevance mensuelle fixe et comptage

Utilisateurs du réseau BT - compteur analogique

12. Redevance mensuelle fixe pour l'accès au réseau BT

12.1 Utilisateurs réseau BT sans installation de production			
Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)		
40	12.01 €		
50	13.57 €		
63	18.58 €		
80	21.24 €		
100	24.37 €		
120	48.48 €		
Supplément au dela de 120A par phase, par tranche de 20A	3.13 €		

Le service tel que décrit est aussi applicable dans le cas d'un point de fourniture de prélèvement avec point de fourniture de production sans compteur supplémentaire.

^{**} appliqué en supplément au volume dépassant la puissance de référence

^{**} appliqué en supplément au volume dépassant la puissance de référence

12.2 Utilisateurs réseau BT avec installation de production (solution à 2 compteurs)

La redevance suivante est facturée pour l'installation de consommation.

Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)	
40	12.01 €	
50	13.57 €	
63	18.58 €	
80	21.24 €	
100	24.37 €	
120	48.48 €	
Supplément au dela de 120A par phase, par tranche de 20A	3.13 €	

La redevance suivante est facturée pour l'installation de production.

Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)
40	5.75 €
50	5.75 €
63	8.74 €
80	8.74 €
100	8.74 €
120 et plus	29.72 €

12.3 Utilisateurs réseau BT avec installation de production seule

•		
Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)	
40	12.01 €	
50	13.57 €	
63	18.58 €	
80	21.24 €	
100	24.37 €	
120	48.48 €	
Supplément au dela de 120A par phase, par tranche de 20A	3.13 €	

12.4 Client connecté à un poste client MT/BT

	Intensité par phase (A)	Total facturé par mois (€)		
	40A (<30kVA)	12.01		
	50A (30kVA-35kVA)	13.57		

12.5 Utilisateurs réseau BT avec chauffage électrique à accumulation

Les clients utilisant un chauffage électrique à accumulation qui est chargé durant la nuit (22 heures à 6 heures) disposent d'une puissance de raccordement nuit supérieure à la puissance de raccordement jour. Vu que le réseau est beaucoup moins chargé durant la nuit et que ces clients contribuent par ce fait à lisser la pointe réseau, ces clients paient la redevance mensuelle fixe correspondant à leur puissance de raccordement jour.

13. Complément à la redevance mensuelle fixe pour l'accès au réseau BT

Intensité par phas	e (A) Total facturé par r	nois (€)
40	5.75 €	
50	5.75 €	
63	8.74 €	
80	8.74 €	
100	8.74 €	
120 et plus	29.72 €	

14. Redevance additionnelle pour compteurs analogiques

Redevance mensuelle additionnelle pour compteurs analogiques	20.51 €
15. Redevances diverses pour installations de comptage	
Pose/déplacement/mutation d'un compteur BT 40A (sans programmation nécessaire)	212.00€
Suppression d'un compteur BT	212.00€
Pose/déplacement/mutation d'un compteur BT >40A (avec programmation du seuil du disjoncteur intégré)	338.00 €
Pose de chaque récepteur supplémentaire servant à commuter des services supplémentaires	423.00 €
Mutation des TI BT de l'installation de comptage à cause d'une augmentation puissance sur demande client	655.00 €
Frais de mise au rebut d'un compteur suite à destruction/endommagement par le client	429.00 €
16. Redevances pour étalonnage de compteurs BT	
Etalonnage au laboratoire	308.00€
Etalonage sur site client	377.00 €

Utilisation du réseau BT avec compteur analogique

17. Utilisation réseau BT

Tarif d'utilisateur du réseau BT	0.0548 €/kWh
Tarif utilisation réseau BT (raccord. ≤50A, puissance souscrite <35kVA), connecté à un poste MT/BT	0.0548 €/kWh

18. Composante de disponibilité BT

La composante de disponibilité est appliquée à l'électricité autoconsommée qui est produite à partir de sources d'énergies non-renouvelables.

Composante de disponibilité	0.0548 €/kWh

AUTRES NIVEAUX DE TENSION

19. Raccordement MT/HT/THT

En fonction du projet de raccordement. La facturation se fait sur base du métré réel.

20. Raccordement direct d'un utilisateur réseau au transformateur HT/MT

Tranche de 100kVA (par mois)	174.74 €
Participation aux frais d'entretien des ouvrages HT et MT pour l'utilisation du poste de transformation (par tranche et par	43.68 €
mois)	43.08 €

21. Consignation d'un poste MT client

Tarif par intervention pendant les heures de bureau normales	450.00€
Ce tarif est majoré suivant les dispositions décrites en introduction de la présente fiche tarifaire pour toute prestation	
réalisée en dehors des heures de bureau normales.	

22. Comptage MT, HT et THT

Tarif mensuel de comptage MT:	
mesuré du côté BT avec une puissance souscrite plus petite que 40kVA, respectivement une intensité de raccordement < 63A	5.75 €
mesuré du côté BT, avec une puissance souscrite entre 40kVA et 69kVA, respectivement une intensité de raccordement ≥63A et ≤100A	8.74€
mesuré du côté BT, avec une puissance souscrite au-delà de 69kVA, respectivement une intensité de raccordement > 100A	29.72 €
mesuré du côté MT	149.09€
Tarif mensuel de comptage HT	
mesuré du côté BT: (avec TI propriété du DSO)	29.72 €
mesuré du côté MT: (avec TI et TT propriété du DSO)	149.09€
mesuré du côté HT: (avec TI et TT propriété du client)	41.13 €
Tarif mensuel de comptage THT	124.51€

23. Mise en place d'un décompteur (POD virtuel)

Mise en place avec formule de calcul y relative	1,723.00€
Frais mensuels de gestion d'un décompteur	44 €/mois

24. Utilisation réseau MT, HT et THT

Tarifs pour l'utilisation des réseaux électriques MT, HT et THT

Niveau de tension	Utilisation < 3 000 h		Utilisation > 3 000 h	
	Prix puissance	Prix énergie	Prix puissance	Prix énergie
	€/kW/a	€/kWh	€/kW/a	€/kWh
Clients finaux 220kV	1.11	0.0023	6.54	0.0005
Clients finaux 65kV	3.59	0.0048	8.50	0.0031
Clients finaux 20kV	13.18	0.0212	48.04	0.0096

	Tarif utilisation réseau MT (raccord. >50A	A. puissance souscrite >35kVA)	. connecté à un poste MT/BT:	voir tableau ci-dessus
--	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------

25. Composante de disponibilité MT et HT

25.1 Composante de disponibilité MT			
Durée d'utilisation Durée d'utilisation		Durée d'utilisation	
< 3 000 h		> 3 000 h	
C _e =	0.0212 €/kWh	C _e =	0.0096 €/kWh
C _p =	13.18 €/kW	Cp =	48.04 €/kW

25.2 Composante de disponibilité HT			
Durée d'utilisation < 3 000 h			Durée d'utilisation > 3 000 h
C _e =	0.0048 €/kWh	C _e =	0.0031 €/kWh
C _p =	3.59 €/kW	Cp =	8.50 €/kW

TARIFS DIVERS

26. Vérification des protections

Protections relatives aux équipements d'interface avec le réseau public devant obligatoirement être s	oumises à une
vérification par le gestionnaire de réseau	
Vérification obligatoire des protections clients 65 kV	
Relais de protection d'une travée de ligne (par travée & intervention, suivant accord avec le client)	1,487.00 €
Relais de protection d'une travée transfo (par travée & intervention, suivant accord avec le client)	2,075.00€
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau (par intervention, suivant accord avec le client)	1,683.00 €
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau	
(Contrôle périodique suivant accord avec le client, par intervention)	1,046.00€
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau * contrôle périodique/fonctionnel par intervention, suivant accord avec le client	290.00 €
* dans le cas de l'acceptation du rdv proposé par Creos	
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau	672.00€
Vérification obligatoire des protections clients 20 kV	
Relais de protection du disjoncteur principal (1ère mise en service, par intervention)	1,291.00 €
Relais de protection du disjoncteur principal (Contrôle périodique tous les 3 ans, par intervention)	850.00€
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau (1ère mise en service, par intervention)	1,683.00€
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau (Contrôle périodique tous les 3 ans, par intervention)	1,046.00€
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau * contrôle périodique / fonctionnel par intervention, tous les 3 ans * dans le cas de l'acceptation du rdv proposé par Creos	290.00€
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau	672.00 €
Vérification obligatoire des protections clients 400 V	
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau (1ère mise en service, par intervention)	1,683.00 €
Relais de protection d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau (Contrôle périodique tous les 3 ans, par intervention)	1,046.00€
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau * contrôle périodique / fonctionnel par intervention, tous les 3 ans * dans le cas de l'acceptation du rdv proposé par Creos	290.00€
Relais de protection numérique d'une installation de production d'électricité injectant dans le réseau * contrôle périodique / fonctionnel par intervention, tous les 3 ans * dans le cas d'un rdv fixé par le client	476.00€
Protections d'équipements pour lesquelles la vérification par le gestionnaire de réseau est facultative	
Vérification facultative des protections clients 65 kV Relais de protection d'une travée transfo (par travée & intervention, suivant accord avec le client)	2.607.00.6
	2,697.00 €
Vérification facultative des protections clients 20 kV	4 400 55 5
Relais de protection d'un départ client supplémentaire. (avec déplacement, suivant accord avec le client)	1,423.00 €
Relais de protection d'un départ client supplémentaire. (sans déplacement, suivant accord avec le client) Ces tarifs s'appliquent aux interventions réalisées pendant les heures de bureau normales. Ils sont majorés suivant les dispositi 1 de cette fiche tarifaire pour toute prestation réalisée en dehors des heures de bureau normales.	958.00 € ons décrites en page
27. Déplacement	
Déplacement chez un utilisateur réseau	182.00€